

LESSIVE DE SOUDE

DECAPANT, DEBOUCHEUR

COMPOSITION

Soude caustique en solution (30%)

UTILISATIONS

DECAPAGE des peintures et vernis. DECOLLAGE des papiers peints. DECAPAGE des récipients gras ou carbonisés. Préparation : 5% de lessive de soude à rajouter à un litre d'eau froide. Rincer à l'eau abondamment.

DEBOUCHAGE des conduits, des canalisations et des siphons. Verser pur, laisser agir une demi-heure. Dans les cas difficiles, renouveler et laisser agir toute la nuit. Après débouchage rincer abondamment à l'eau froide.

MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou en dilution.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Eliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ internationale.

Centre anti-poison :

France : 01.40.05.48.48

Fiche de données de sécurité disponible sur  www.quickfds.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables



GUIDE D'UTILISATION DES PRODUITS MIEUXA

LES UTILISATIONS DE LA LESSIVE DE SOUDE MIEUXA :

Les produits de la gamme MIEUXA ont été conçus pour être utilisés quotidiennement, que ce soit pour l'entretien de la maison ou pour tous les travaux de bricolage.

- **Décapage des peintures et des vernis :** Mélanger de la lessive de soude avec de la colle à tapisser. Laisser poser, puis rincer au jet d'eau puissant. Laisser sécher.
- **Décollage des papiers peints :** Mélanger de la lessive de soude avec de la colle à tapisser (environ 20% de lessive de soude). Badigeonner, laisser agir, décaper et bien rincer.
- **Décapage des récipients gras ou carbonisés :** 5% de lessive de soude et 95% d'eau. Rincer abondamment à l'eau.
- **Débouchage des conduits, des canalisations ou des siphons :** Utiliser pur. Verser une demi-bouteille dans les canalisations, laisser agir ½ heure. Rincer abondamment à l'eau. Si nécessaire renouveler l'opération en laissant agir toute une nuit.
- **Lessivage des murs peints, des boiseries et des radiateurs peints :** 5% de lessive de soude et 95% d'eau. Rincer abondamment à l'eau.
- **Décapage des meubles en bois :** Lessive de soude pure ou diluée selon l'épaisseur de couche à décaper (utiliser un vieux pinceau ou une brosse). Rincer abondamment à l'eau. Bien sécher puis poncer. Attention à certaines essences de bois qui noircissent avec l'eau (chênes par exemple).

Retrouvez tous les produits de la gamme MIEUXA et d'autres infos en consultant ce lien :

<http://www.mieuxa.com/pdf/Fiche%20QR%20Code%20G%e9n%e9rale.pdf>

QUESTIONS DIVERSES:

- **Comment décaper des tomettes peintes ?**

Mélanger 50% de lessive de soude et 50% d'eau. Utiliser un pinceau en nylon. Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment avec de l'eau en utilisant une serpillière ou une éponge. Mettre des gants et protéger la peau des éclaboussures.

- **Comment utiliser la lessive de soude sur des supports verticaux (murs, radiateurs, etc)?**

Mélanger de la lessive de soude (environ 20%) avec de la colle à papier peint. Laisser reposer une dizaine de minutes. Le mélange donne une pâte épaisse qui permet de bien adhérer au support à décaper et évite la projection de lessive de soude.

GUIDE D'UTILISATION DES PRODUITS *Mieuxa*

- Peut-on nettoyer une vitre d'insert avec de la lessive de soude ?

Il est possible d'utiliser de la lessive de soude pour nettoyer les vitres d'insert en diluant la lessive de soude (10% dans de l'eau). Pulvériser ce mélange sur la vitre tiède et rincer avec une éponge.

QUELQUES PRECAUTIONS A PRENDRE :

- Conservez vos produits MIEUXA dans un endroit bien ventilé hors de la portée des enfants.
- Lisez et suivez bien toutes les consignes figurant sur les étiquettes.
- Portez les équipements de protection individuelle figurant sur l'étiquette.
- Ne transvasez jamais les produits dans un autre récipient, surtout alimentaire.
- Ne conservez pas un produit sans étiquette.
- Ouvrez avec précaution et évitez de respirer directement le produit.
- Portez des gants de protection en bon état.
- Ne mélangez pas et n'utilisez pas plusieurs produits à la fois (sauf indication sur l'étiquette).
- Utilisez la bonne dose de produit et respectez les conseils de rinçage.
- Refermez bien les produits après chaque utilisation.
- En cas d'intoxication, appeler le Centre anti-poison au 01.40.05.48.48 en gardant l'étiquette à proximité
- En cas d'accident grave ou d'urgence, appelez le SAMU (15) ou les POMPIERS (18 ou 112).
- Après emploi, pensez à faire retraiter votre produit MIEUXA dans une déchetterie agréée.

NOTE AUX UTILISATEURS :

Les informations de ce guide sont des indications données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne peuvent engager notre responsabilité quant aux différentes utilisations.

Avant toute manipulation, lire attentivement les étiquettes pour utiliser ces produits dans des conditions optimales de sécurité et procéder à des essais préalables sur une petite surface.